

Inhalt

Up-Stand	2
Rondo Standäule.....	2
Konvention Rollstandfuß CASA	3
Konvention Rollstandfuß STYLE	3
Rental II.....	4
Rental I.....	4

Up-Stand

Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis
1	108003	Up-Stand Standfuß- Displayhalterung an einem runden Alu-Profil Rohr mit Befestigung an einem V-Standfuß. Geeignet für Displays bis 165,10 cm (65“) oder Max. 40 Kg. VESA Halterung 200x200, 300x300, 400x400mm. Fuß und Halterung sind schwarz. Die Rohre sind silber eloxiert. Erhältlich mit einem Bajonett-Schnellverschluss Im Fuß, um das Rohr Werkzeuglos schnell auf- und Abzubauen ist. Ein geräumiger Kabelkanal Liegt versteckt hinter einem Alu-Deckel im Profildesign. Abmessungen: 1740x830x610 mm Typ: PeTa	1	

Rondo Standäule

Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis
1	100365	Rondo Standsäule Hat einen kipp sicheren runden Standfuß aus Einem formschönen, pulverbeschichtetem Design mit einem Durchmesser von 800mm. Die Aluminium Säule hat eine Länge von 1.745 mm und im inneren werden alle Kabel unsichtbar versteckt. Die Bildschirmhalterung ist dreh-, neigbar und	1	

höhenverstellbar. Die universelle Halterung bietet eine VESA Variation bis 400 x 400 oder max. 34 kg.

Typ: PeTa

Konvention Rollstandfuß CASA

Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis
1	109966	Konvention-Rollstandfuß CASA- Hat vier lenkbare und verdeckte Leichtlauf-Rollen. Ist geeignet für Displays bis VESA 600x400 max. 50 kg. Er ist manuell und Werkzeuglos Höhenverstellbar. Die optionale Glasablage ist werkzeuglos abnehmbar. Kabelführung ist innenliegend. Die Bodenplatte Weiß eine Abmessung auf inkl. Rollen (BxHxT) 800x90x565 mm. Die Rohlänge beträgt 1750 mm inkl. Zwei Kunststoffabdeckkappen. Die Standfüße sind aus rundem Alu-Profilrohr und Pulverbeschichtet. Typ: PeTa	1	

Konvention Rollstandfuß STYLE

Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis
1	109966.1	Konvention-Rollstandfuß STYLE- hat vier lenkbare und verdeckte Leichtlaufrollen. Er ist geeignet für Displays bis VESA 600x400 oder Max. 50 Kg. Die Standfüße sind aus rundem Aluprofilrohr und Pulverbeschichtet. Er ist manuell und werkzeuglos Höhenverstellbar. Kabelführung ist innenliegend. Abmessungen des H-Fußes: 1010x600x80 mm. Rohrlänge beträgt 1750mm mit zwei Kunststoffabdeckklappen. Gesamthöhe: 1845 mm. Typ: PeTa	1	

Rental II

Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis
1	111008	Rental II Hat einen kipp sicheren 6- eckigen Standfuß aus einem formschönen, pulverbeschichtetem Design mit(BxT) 890 x 460 mm. Die zwei Alu Profilrohre haben eine Länge von 1.745 mm und im inneren werden alle Kabel unsichtbar versteckt. Die Bildschirmhalterung ist dreh-, neigbar und höhenverstellbar. Die universelle Halterung bietet eine VESA Variation bis 600 x 400 oder max. 50 kg. Ein geräumiger Kabelkanal in beiden Rohren versteckt Sich hinter dem Alu-Deckel unseres Profildesigns. Erhältlich mit einem Bajonett-Schnellschraubverschluss Typ: PeTa	1	

Rental I

Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis
1	111008.1	Rental I Hat einen kipp sicheren 6- eckigen Standfuß aus einem formschönen, pulverbeschichtetem Design mit(BxT) 890 x 460 mm. Die Aluminium Säule hat eine Länge von 1.745 mm und im inneren werden alle Kabel unsichtbar versteckt. Die Bildschirmhalterung ist dreh-, neigbar und	1	

höhenverstellbar. Die universelle Halterung
bietet eine VESA Variation bis 400 x 400
oder max. 34 kg.
Mit einem Bajonett-Schnellschraubverschluss

Typ: PeTa